

iPont

Copyright © 2008

Net & 2008
in Berlin - Science Center



Respeto por lo a u t ó c t o n o

Rehabilitación de una casa de piedra en un
entorno rural de Gondomar



A-cero


joaquín torres architects

A CORUÑA

C/ Felperra, 7 bajo - 981 154 178

MADRID

Parque Empresarial La Finca
Pº del Club Deportivo, 1 bloque 6A
Pozuelo de Alarcón - 91 799 79 84



El objeto del proyecto es la rehabilitación de una casa de piedra en un entorno rural, con un concepto muy claro: el respeto por la arquitectura autóctona sin renunciar a una arquitectura más actual.

La casa en su origen es un conjunto de piezas independientes y en diferente estado de conservación. Como las necesidades de las personas han variado con el paso de los años, se procede a la ampliación de la vivienda, con un nuevo volumen.

El conjunto se emplaza en una parcela de forma irregular, esta presenta una pendiente considerable y no uniforme que cae hacia el norte.





“ Creando un punto en
común entre lo **rural**
y lo **moderno,**
innovación y
conservación ”






La intención a la hora de abordar el proyecto es evitar la mimetización de lo ya existente y realizar una propuesta innovadora pero que no por ello menos integrada con la arquitectura de carácter rural de partida.



En el proyecto se diseña una galería orientada al valle que permite la comunicación entre los distintos volúmenes y configura el paso del salón a la cocina-comedor y a los dormitorios de invitados, el nuevo volumen, que cierra el conjunto.

Los volúmenes se cierran de forma escalonada en torno a la piscina, y se vuelcan hacia las magnificas vistas del valle.





Esta armonía es posible gracias a unos colores neutros, como puede ser el blanco de la resina epoxídica siendo ésta un pavimento innovador que convive en armonía con la piedra antigua.

La restauración y conservación de los volúmenes antiguos ha sido completa, desde el pavimento existente en la planta alta hasta las carpinterías de madera y la cubierta.

De la edificación anterior se mantiene la cubierta de teja sobre planchas de fibrocemento, procediendo a su reparación y a la colocación de canalones.

Se restaura la carpintería existente, incorporando vidrio tipo Climalit. Toda la carpintería incorpora sus correspondientes herrajes de cuelgue y seguridad para su perfecto funcionamiento.

Se restaura la piedra original de la fachada en las construcciones primitivas, incluído esto y manteniéndolo en la parte interior de la vivienda. En la nueva edificación, se utiliza madera sintética Prodema.

El terreno que rodea la vivienda, se encontraba muy descuidado, con lo que se tuvo que tratar en profundidad. Se mantuvieron y restauraron muretes de piedra a modo de terraza que configuraban antiguamente una huerta, así como el merendero con su estructura que soporta la parra y su mesa de piedra.





La carpintería interior realizada en tablero DM lacado en color blanco en contras de ventana y wengue en puertas.

Toda la carpintería lleva sus correspondientes herrajes de cuelgue y seguridad para su perfecto funcionamiento, siendo los cercos y contracercos del mismo tipo.

El diseño del mobiliario se ha realizado con el objeto de acentuar las especiales características del espacio en el que se inserta.

El dormitorio se sitúa en la planta alta del volumen principal, con un prisma en su interior a modo de isla que resuelve la zona de vestidor y aseo permitiendo una mayor fluidez en el espacio.

La cocina y baños van revestidos de suelo a techo con vidrio de color. La piscina se revestirá con gresite del tipo rectangular.

